



CÔNG TY TNHH TM & DV HƯNG PHÁT

Kết Nối Lợi Ích

Giới thiệu

Công ty TNHH TM & DV Hưng Phát được thành lập năm 2001, là thành viên của tập đoàn **Peerapat Technology Thái Lan**. Với hơn 20 năm hoạt động cùng đội ngũ nhân viên như những chú ong chăm chỉ, Công ty Hưng Phát tự hào là nhà cung cấp uy tín về thiết bị và hóa chất trong các lĩnh vực giặt ủi, hồ bơi, nhà bếp và tẩy rửa vệ sinh - được sản xuất từ Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, các nước Châu Âu...

Công ty Hưng Phát - cam kết về chất lượng sản phẩm cùng dịch vụ trước và sau bán hàng đầy trách nhiệm, đồng thời không ngừng nỗ lực để ngày càng hoàn thiện, xây dựng Hưng Phát vững mạnh đồng hành cùng sự thành công của khách hàng.

Các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi gồm:

Dishwashers – Máy rửa chén.....	03
Kitchen Chemicals – Hóa chất	05
Pool Equipments – Thiết bị & Dụng cụ hồ bơi.....	06
Pool Chemicals – Hóa chất hồ bơi.....	07
Laundry Equipments – Thiết bị giặt ủi.....	08
Laundry Chemicals – Hóa chất giặt ủi.....	09
Cleaning Equipments – Dụng cụ vệ sinh.....	10
Cleaning Chemicals – Hóa chất vệ sinh.....	11





MODEL: HSP 5

Công suất rửa	20 rổ/giờ
Nhiệt độ hoạt động	60 – 90°C
Thời gian rửa	180s
Nguồn điện	230V/N/50Hz
Tổng công suất	3,55 KW
Kích thước	600 (D) x 600 (R) x 820 (C) mm





MODEL: HSP 550

Công suất rửa	30 rổ/giờ
Nhiệt độ hoạt động	60 – 90°C
Thời gian rửa	180s
Nguồn điện	400V/3N/50Hz
Tổng công suất	6,75 KW
Kích thước	625 (D) x 740 (R) x 1470 (C) mm



MODEL: HT 150

Công suất rửa	100/150 rổ/giờ
Nhiệt độ hoạt động	60 – 90°C
Nguồn điện	400V/3N/50Hz
Tổng công suất	38,93 KW
Kích thước	1650 (D) x 800 (R) x 1450 (1950 max) (C) mm





■ **MODEL: OBY 500**

Công suất rửa	35 rổ/giờ
Nhiệt độ hoạt động	60 – 85°C
Thời gian rửa	102/192s
Nguồn điện	230V/NPE/50hz
Tổng công suất	5.5 kW
Kích thước	595 (D) x 655 (R) x 830 (C) mm



■ **MODEL: OBM 1080**

Công suất rửa	69 rổ/giờ
Nhiệt độ hoạt động	60 – 85°C
Thời gian rửa	52/102/132s
Nguồn điện	400V/3NPE/50hz
Tổng công suất	9.66 kW
Kích thước	700 (D) x 790 (R) x 1420 (C) mm



■ **MODEL: OBK 1500**

Công suất rửa	100 rổ/giờ
Nhiệt độ hoạt động	60 – 85°C
Nguồn điện	400V/3NPE/50hz
Tổng công suất	47 kW
Kích thước	800 (D) x 2050 (R) x 1880 (C) mm





■ **Ware Klean**

20lit/pail
Liquid Detergent
Hóa chất rửa chén đĩa



■ **Rinse Klear**

20lit/pail
Liquid Detergent
Hóa chất sấy chén đĩa



■ **Bright Glass**

5lit/pail
Liquid Detergent
Hóa chất rửa ly



■ **Dry Glass**

5lit/pail
Liquid Detergent
Hóa chất sấy ly



■ **Renew N**

2.5kg/can, 15kg/pail
Presoak Compound
Chất tẩy vết ố trên đồ sành sứ



■ **Black Off N**

5lit/gal
Oven Cleaner & Degreaser
Chất lau chùi xoong chảo



■ **Kitch Clean**

5lit/gal
Floor cleaner & Degreaser
Chất tẩy rửa dầu mỡ trên sàn



■ **Q-Plus**

5lit/gal
Liquid Disinfectant
Chất khử trùng cho tường sàn và thiết bị bếp



■ **Cut A Way**

5lit/gal
Congested Tube Clean Chemical
Chất tẩy dầu mỡ trong cống



■ **Arrest**

5lit/gal
Biocidal & Deodorant Chemical
Chất xử lý mùi thùng rác



■ **Remov**

20lit/pail
Lime Scale Remover
Chất vệ sinh máy rửa chén



■ **Bi - chem B.D.O**

20lit/pail
Biological Drain Opener
Vi sinh ăn mỡ, xử lý tắc nghẽn trong cống.



■ **Super Heat**

20lit/pail
Chafing Dish Fuel
Chất đốt an toàn

THIẾT BỊ



■ **Pumps – Máy bơm**
Công suất: 0.5 Hp - 5Hp



■ **Filter – Bình lọc**
Công suất: 8 - 90m³/h



■ **Mobile Filter:**
Bộ lọc hồ bơi di động
Công suất: 17 - 24m³/h



■ **Salt Chlorinator**
Máy tạo Clo từ muối



■ **Filter – Bình lọc cát**



■ **IntelliBrite Controller - Lighting**
Bộ đổi màu đèn hồ bơi



DỤNG CỤ



■ **Brush: Bàn chải hồ bơi**
Bàn chải bằng sắt 9 inch
Bàn chải bằng nhựa polyme 18 inch



■ **Leaf Rake: Vợt vớt rác**
Xuất xứ: Pentair - USA
Làm bằng nhựa chống ăn mòn



■ **Telecopic: Thanh nhôm đa năng**
Xuất xứ: Pentair - USA
Kích thước: 5 - 11m



■ **Vacuum Head:**
Bàn hút hồ
Xuất xứ: Pentair – USA
Kích thước: 14 inch
Thích hợp cho mọi thể tích hồ bơi



■ **Vacuum hose:**
Dây mềm hút hồ
Xuất xứ: Pentair – USA
Kích thước: 10m và 15m
Độ bền cao




■ **Testkit: Bộ thử nước**
Xuất xứ: Pentair – USA
Đo nồng độ Clo và pH trong nước hồ bơi.



■ **Gratinh: Thanh xả tràn**
Xuất xứ: Thái Lan
Được làm từ nhựa cao cấp 2-4 chấu, có nhiều màu

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HỒ BƠI



- 1 Main Drain

2 Skimmer

3 Viron XT Variable Speed Pump

4 Ultra Fine Filter

5 Heating System (Gas Heater or Inverter Heat Pump)

6 Chlorine Dispenser Viron eQuilibrium

7 Return Inlets

8 Robotic / Suction Pool Cleaner

9 Underwater LED Light

10 Stainless steel Ladder

HÓA CHẤT





■ Chlorine 90% dạng bột/ hạt/ viên

Xuất xứ: Nhật Bản

■ Chlorine 60% dạng hạt

Xuất xứ: Nhật Bản

Công dụng:

- * Diệt khuẩn, diệt vi trùng, ngăn ngừa rong rêu.
- * Tẩy rửa trong nhà máy thực phẩm.
- * Vệ sinh đồ vải, đồ gia dụng.
- * Được sử dụng trong nước sinh hoạt (đã được kiểm nghiệm an toàn - NSF).

50 Kg/ pail



■ Atrine

5 lit/gallon

Xuất xứ: Thái Lan

Hóa chất tiêu diệt và ngăn ngừa sự phát triển của rong rêu.



■ Metal away

5 lit/gallon

Xuất xứ: Thái Lan

Hóa chất xử lý nước cứng, vết rỉ sét, vết ố vàng bám trên thành hồ, dưới đáy hồ.



■ Pool Clear

5 lit/gallon

Xuất xứ: Thái Lan

Hóa chất làm sáng bóng và trong xanh nước hồ bơi.

KEP LAUNDRY EQUIPMENTS – THIẾT BỊ GIẶT ỦI

TOLKAR hơn 50 năm hoạt động với năng lực sản xuất 3500 máy/năm, nhiều mẫu mã đa dạng và xuất đi trên 70 quốc gia. Hơn 25 nhà phân phối với đội ngũ quản lý dịch vụ là những chuyên gia từ Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo xử lý kỹ thuật nhanh và hiệu quả cho khách hàng.



**300 G
EXTRACTION
FORCE**

**%100 HEAVY INDUSTRIAL
CONSTRUCTION**

- DTT balance weight system
- Engineered frame & new pulley and drum construction
- Enhanced new belt-pulley system and bearing housing
- Dimpled inner drum

**FULLY
STAINLESS STEEL**

Inner & outer drums, front, sides and top covers

■ WASHING MACHINES: MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP

Công suất: 10 - 340 kg

Lực vắt: 300 - 400 G

Lồng giặt nguyên khối bằng thép không gỉ



■ DRYERS: MÁY SẤY CÔNG NGHIỆP

Công suất: 15 - 340 Kg



■ FLAT IRON: MÁY ỦI CÔNG NGHIỆP

Chiều dài trục: 1500 - 3200 mm



HÓA CHẤT TRONG QUÁ TRÌNH GIẶT CHÍNH



■ Liquid Alkaline W91E
 20lit/pail
 Alkali booster
 Chất tăng nồng độ kiềm



■ Liquid Det W92E
 20lit/pail
 Liquid detergent
 Hóa chất giặt chuyên dụng



■ Liquid Bleach W94
 20lit/pail
 Liquid Bleach Oxygen
 Chất tẩy Oxygen
 An toàn cho vải màu



■ Degreaser L
 20lit/pail
 Liquid Degreasing
 Tẩy dầu mỡ thực phẩm



■ Waks
 20kg/case
 Stain removing powder
 Hóa chất giặt chuyên dụng



■ Save
 20kg/case
 Stain removing powder
 Hóa chất giặt chuyên dụng



■ Builder A
 15kg/case
 Alkali booster Powder
 Chất tăng nồng độ kiềm



■ Spa Plus
 20kg/pail
 Stain removing powder
 Bột giặt chuyên dụng cho Spa

HÓA CHẤT TRONG QUÁ TRÌNH XÀ CUỐI



■ Liquid Sour W95E
 20lit/pail
 Rust removing & whitening Sour
 Chất dung hoà kiềm



■ Sour D
 20kg/case
 Rust removing sour
 Chất dung hòa kiềm



■ Blue Fresh
 20lit/pail
 Liquid softener
 Chất làm mềm vải, mùi tự nhiên



■ Soft A
 20lit/pail
 Liquid softener
 Chất làm mềm vải, mùi hoa hồng



■ Soft Max
 20lit/pail
 Liquid softener
 Chất làm mềm vải, hương thơm lưu lại lâu.



■ Mildly
 20lit/pail
 Liquid softener
 Chất làm mềm vải

HÓA CHẤT TẨY ĐIỂM



■ Ruster
 3.78lit/gal
 Rust stain Remover
 Chất tẩy rỉ sét



■ Blood Off
 2.5lit/gal, 360ml/bot
 Blood stain Remover
 Chất tẩy vết máu



■ Tar Off
 2.5lit/gal, 360ml/bot
 Grease & Oil stain Remover
 Chất tẩy vết mực, mỹ phẩm



■ Hipress
 15kg/pail
 Laundry Ironing aid
 Hỗ ủi làm cứng vải



■ Tan Off
 3kg/can
 Resin & Mildew Stain Remover
 Chất tẩy vết mốc, cafe, trà



■ Dye Off
 3kg/can
 Dye Stain Remover for white fabrics
 Chất tẩy vết dính nhuộm cho vải trắng



Atomizers - Máy Phun Sương Khử Trùng Cầm Tay

Xuất xứ: Ý
Hệ thống máy phun sương cầm tay điện tử từ Seko, giúp khử trùng bề mặt không khí nhanh chóng, hiệu quả, toàn diện.

Twin Plus

10 lit/gallon
Hóa chất diệt vi khuẩn, vi sinh - dùng với máy phun .
Đã được kiểm nghiệm.



■ **Nylon scrubbing brush (18 inch)**

Bàn chải đánh bóng sàn



■ **Pad**

Pad thay thế



■ **Floor squeegee**

Cây đẩy nước



■ **Floor sign**

Biển báo



■ **Wet mop handle aluminum & wet mop yarn (6 inch)**

Cây lau ướt và giẻ lau



■ **Dust mop handle aluminum (24 inch)**

Cây lau khô và giẻ lau



■ **Glass cleaning kit**

Bộ dụng cụ vệ sinh kính



■ **Telescopic aluminum**

Thanh nhôm



■ **Stainless steel glass scrape**

Cây gạt kính



■ **Glass water scrape**

Bộ lông thổi lau kính

HÓA CHẤT VỆ SINH HÀNG NGÀY



■ All Way

5 lit/gallon, 20 lit/ pail
Multi – Purpose Cleaner
Lau chùi đa năng



■ Sev & Clean

5 lit/gallon, 20 lit/ pail
Toilet Cleaner
Lau chùi và diệt trùng
nhà vệ sinh



■ Reflect

5 lit/gallon
Liquid stainless polisher
Đánh bóng bảo vệ inox



■ Pick Up

5 lit/gallon
Dust Mop Treatment
Thu nhặt bụi



■ Nrust

5 lit/gallon
Heavy Duty Washroom
Cleaner
Lau chùi rỉ sét, ổ vàng



■ Win Klean

5 lit/gallon, 20 lit/ pail
Glass cleaner
Hóa chất lau kính



■ Nature Touch

5 lit/gallon
Hand Sanitizer
Dung dịch rửa tay diệt trùng



■ Ezi Dab

3.5 lit/gallon
Sanitizer Rust Remove
Chất tẩy rỉ sét, vết dơ
cứng đầu/ Inox

HÓA CHẤT VỆ SINH ĐỊNH KỲ



■ Furniture Wax

5 lit/gallon
Furniture Care
Chất lau chùi bảo vệ gỗ



■ Perfection

5 lit/gallon
Marble Floor Finish
Phủ bóng cho đá Marble



■ Klearly

3.8 lit/gallon
Stripper
Chất bóc lớp phủ cũ



■ 5 Extra Powder

1 kg/gallon
Marble Polish
Hóa chất phủ sàn đá
Marble



■ Buff & Shine

5 lit/gallon
Granite Floor Finish
Phủ bóng cho đá Granite



■ Pretty wax

5 lit/gallon
Vinyl Floor Finish
Hóa chất phủ bóng mặt
sàn vinyl



■ New X Tract

5 lit/gallon
Carpet extraction cleaner
Giặt thảm (dùng cho máy
phun, hút)



■ Foamer

5 lit/gallon
Carpet shampoo
Giặt thảm (dùng cho
máy chà sàn hoặc tay)

“ Chúng tôi cung cấp sản phẩm chất lượng, cùng dịch vụ hữu ích và chia sẻ trách nhiệm ”



Peerapat Technology

Public Company Limited

Cleaning Technology for A Greener Tomorrow™



Benefits Connecting

Trụ sở chính

Add : 57 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP.HCM
Tel : (84-28) 38111.275 - 38116.996
Fax : (84-28) 38118.553
Email : sale@hungphatpro.com
Website : www.hungphatpro.com

Văn phòng Đà Nẵng

Add : Lô 03, Xuân Thủy, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Tel : (84-236) 3668.985
Fax : (84-236) 3668.986
Email : sale.dn@hungphatpro.com